El costo social del tabaco en un año¹⁻⁵



6,500 adultos fuman cigarrillos con regularidad

3,210

personas tienen enfermedades graves causadas por el tabaco



107

muertes relacionadas con el tabaco



\$14.6 millones

cuidado médico por condiciones de salud relacionadas al tabaco



Población

 Jóvenes
 7,575

 Adultos
 31,625

 Población total
 39,200

\$13.0 millones

en pérdida de productividad a causa de muertes relacionadas con el tabaco

Entre los comercios que venden tabaco evaluados en el condado de Clatsop⁶



1 de 5

promocionan cigarillos de tabaco o cigarillos electrónicos en el exterior de de la tienda



100%

de los comercios venden productos de tabaco con sabor



13%

exhiben productos que contienen tabaco a sólo 12 pulgadas de distancia de juguetes, golosinas, chicles, granizados, gaseosas o helados



2 de 5

venden productos de tabaco que tienen promociones o descuentos



49%

de los comercios que venden cigarrillos los promocionaban a menos de \$1


Componentes del programa de prevención de uso del tabaco



El Programa de Educación para la Prevención del Tabaco (TPEP, por sus siglas en inglés) apoya a las autoridades de salud locales para que presten servicios a los 36 condados y a las nueve tribus del estado reconocidas a nivel federal. El programa TPEP sirve para lo siguiente:

- Involucrar a las comunidades para reducir la influencia de la industria del tabaco en los comercios.
- Aumentar el precio del tabaco.
- Promover ambientes libres de humo.
- Brindar apoyo y recursos a las personas que fuman en Oregon que quieren dejar fumar.
- Involucrar a los habitantes de las diversas poblaciones de Oregon.


Consumo de cigarrillo en adultos¹




El consumo de cigarrillos en el condado de Clatsop entre adultos es **más alto** que en todo Oregon y en el resto de Estados Unidos.

Adultos expuestos al humo de segunda mano en ambientes cerrados¹

Los adultos en el condado de Clatsop están **menos expuestos** al humo de segunda mano que en todo Oregon.



Consumo de tabaco por jóvenes⁷



* "Cualquier otro producto de tabaco" incluye productos de tabaco sin humo, el consumo de cigarros pequeños o grandes y el narguile.

Entre los alumnos del 11.º grado de la región del norte central de Oregon, el consumo de cigarrillos electrónicos fue **más alto** que el consumo de cigarrillos en el 2017.

Nota: La región del norte central de Oregon incluye los condados de Clatsop, Columbia, Gilliam, Hood River, Sherman, Tillamook y Wasco. Los cálculos se informan por región y no por condado cuando uno o más de los cálculos aproximados a nivel de condado representan a un sector de la población demasiado pequeño para que sean confiables.



¿Deseas obtener más información o tienes preguntas acerca de los efectos dañinos que tiene el tabaco en tu comunidad?

Visita Smokefree Oregon para enterarte de lo que puedes hacer: http://smokefreeoregon.com/evaluacion



¹⁻⁷ Para obtener más información sobre las fuentes de datos, visita: https://smokefreeoregon.com/sources/