#### El costo social del tabaco en un año<sup>1-5</sup>



adultos fuman cigarrillos con regularidad

personas tienen enfermedades graves causadas por el tabaco



20

muertes relacionadas con el tabaco



\$2.7 millones

cuidado médico por condiciones de salud relacionadas al tabaco



#### **Población**

 Jóvenes
 1,380

 Adultos
 5,795

 Población total
 7,175

\$2.4 millones

en pérdida de productividad a causa de muertes relacionadas con el tabaco

# Entre los comercios que venden tabaco evaluados en el condado de Wallowa<sup>6</sup>



3 de 10

promocionan cigarillos de tabaco o cigarillos electrónicos en el exterior de de la tienda



60%

de los comercios venden productos de tabaco con sabor



0%

exhiben productos que contienen tabaco a sólo 12 pulgadas de distancia de juguetes, golosinas, chicles, granizados, gaseosas o helados



9 de 10

venden productos de tabaco que tienen promociones o descuentos



0%

de los comercios que venden cigarrillos los promocionaban a menos de \$1


# Componentes del programa de prevención de uso del tabaco



El Programa de Educación para la Prevención del Tabaco (TPEP, por sus siglas en inglés) apoya a las autoridades de salud locales para que presten servicios a los 36 condados y a las nueve tribus del estado reconocidas a nivel federal. El programa TPEP sirve para lo siguiente:

- Involucrar a las comunidades para reducir la influencia de la industria del tabaco en los comercios.
- Aumentar el precio del tabaco.
- Promover ambientes libres de humo.
- Brindar apoyo y recursos a las personas que fuman en Oregon que quieren dejar fumar.
- Involucrar a los habitantes de las diversas poblaciones de Oregon.


### Consumo de cigarrillo en adultos<sup>1</sup>




El consumo de cigarrillos en el condado de Wallowa entre adultos es **menor** que en todo Oregon y en el resto de Estados Unidos.

## Adultos expuestos al humo de segunda mano en ambientes cerrados<sup>1</sup>

Los adultos en el condado de Wallowa están **más expuestos** al humo de segunda mano que en todo Oregon.



### Consumo de tabaco por jóvenes<sup>7</sup>



Entre los alumnos del 11.º grado de la región del este de Oregon, el consumo de cigarrillos electrónicos fue **más alto** que el consumo de cigarrillos en el 2017.

Nota: La región del este de Oregon incluye los condados de Baker, Grant, Harney, Lake, Malheur, Morrow, Umatilla, Union, Wallowa y Wheeler. Los cálculos se informan por región y no por condado cuando uno o más de los cálculos aproximados a nivel de condado representan a un sector de la población demasiado pequeño para que sean confiables.



¿Deseas obtener más información o tienes preguntas acerca de los efectos dañinos que tiene el tabaco en tu comunidad?

Visita Smokefree Oregon para enterarte de lo que puedes hacer: http://smokefreeoregon.com/evaluacion



<sup>1-7</sup> Para obtener más información sobre las fuentes de datos, visita: https://smokefreeoregon.com/sources/